

STAVIC







БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

Hовый SsangYong STAVIC — идеальный семиместный автомобиль для большой семьи.

Незаменимый для дальних поездок и путешествий, он подарит Вам ощущения комфорта и удобства как от его управления, так и от многочисленных функциональных возможностей.





НАДЕЖНЫЙ И УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ

Каким бы ни был цвет Вашего нового STAVIC, Вы никогда не останетесь не замеченным в стремительном потоке автомобилей.

Яркость и динамика заложены в его характере, в линиях его кузова.









ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ

Hовый SsangYong STAVIC расширит привычные границы Вашей жизни. Респектабельный внешний вид и отличная управляемость откроют перед Вами новые возможности.



Характерный силуэт ^{*} задних фар.



Большие боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом, окрашенные в цвет кузова, обеспечивают прекрасную обзорность.



Лобовое стекло с обогревом зоны стеклоочистителей, оснащенное датчиком дождя и функцией автоматической защиты от UV-лучей.





УДОБНЫЙ И КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ADDE STATE

AUX и USB порты для подключения внешних портативных устройств.



Прикуриватель и удобные подстаканники, расположенные в центральной консоли.



Управлять стало еще легче! Для большего удобства водителя бортовой компьютер в новом SsangYong STAVIC расположен непосредственно в поле зрения управляющего — за рулевым колесом, а вот функциональная приборная панель с контрастной подсветкой вынесена на центральную консоль, чтобы обеспечить комфортное управление автомобилем, не отвлекая внимание водителя.

Возможность подключения мобильного телефона через встроенный модуль Bluetooth с управлением на руле



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Просторный и эргономичный салон SsangYong STAVIC позволяет всей семье путешествовать еще с большим комфортом.




Двухзонная система кондиционирования воздуха поддерживает оптимальную температуру внутри автомобиля.



Регулятор скорости воздуха системы кондиционирования для пассажиров второго ряда.



Электропривод сиденья водителя.



Отделка рукояток рычагов переключения передач кожей.



B SSANGYONG STAVIC XBATUT MECTA, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!

Эргономичность салона нового SsangYong STAVIC предоставляет его владельцам до 7-ми конфигураций вариаций размещения как большого количества людей, так и габаритного багажа или груза. Благодаря просторному багажному отделению и складным креслам возможности STAVIC безграничны, как Ваша фантазия.

Представительный и одновременно просторный, STAVIC обеспечивает комфорт и отличную проходимость в путешествиях на дальние расстояния всей семьей



Силовые агрегаты 400 Крутящий Момент (Нм) 300 150 100 50 100 0 1000 5000 2000 3000 4000 обороты (об./мин) ■ Мощность (л.с.) Крутящий Момент (Нм)

Под капотом SsangYong STAVIC — дизель мощностью 149 л.с. Благодаря современной системе многоточечного впрыска Common Rail и технологиям в области снижения шума и вибраций STAVIC дарит не достижимый ранее комфорт и тишину в салоне.

Двигатель XDi 200 обладает высокой эффективностью. Максимальный крутящий момент обеспечивается в широком диапазоне оборотов, что дает необходимый запас тяги для быстрого ускорения автомобиля.

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ







Переключатели передач, расположенные на руле (в комплектации с АКПП), очень удобны, т.к. позволяют водителю не отвлекаться от дорожной ситуации.

5-ступенчатая автоматическая коробка передач E-Tronic с функцией ручного переключения передач.

Адаптивная трансмиссия отслеживает и подстраивается под привычный для водителя режим переключения передачи, определяет оптимальные моменты переключения для большей плавности движения и эффективного расхода топлива. АКП E-Tronic обладает функцией "Зимний режим", позволяющей уверенно стартовать, предотвращая пробуксовку на заснеженной поверхности или на льду.

6-ступенчатая механическая коробка передач.

Обеспечивает плавное и четкое переключение передач. Для снижения шума и вибраций в её конструкции используется двухмассовый маховик.

Усовершенствованная многорычажная задняя подвеска.

Пружинная, с телескопическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя подвеска, каждый рычаг которой выполняет специфическую задачу контроля колеса, обеспечивает отличную устойчивость и удобство управления в постоянно меняющихся дорожных условиях.




Подключаемый полный привод (Part — time 4 WD).

Мощность двигателя передается на все четыре колеса, только когда это необходимо. В нормальном режиме автомобиль функционирует как заднеприводный, что снижает расход топлива. Если необходима дополнительная тяга, можно переключить трансмиссию в режим полного привода, не прекращая движения. При этом крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в соотношении (50% и 50%).


2 WD Задний привод

Задний привод Используется при езде по дорогам с твердым покрытием, обеспечивая эффективную экономию топлива.



4 WD High Полный привод


Используется при движении по дорогам со скользким покрытием.



4 WD Low Полный привод

и пониженный ряд передач

Этот режим обеспечивает максимальную тягу и используется при движении по легкому бездорожью.



БЕСКОМПРОМИССНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ESP (система курсовой устойчивости) с ARP (система предотвращения опрокидывания) автоматически реагирует на состояние дороги и положение автомобиля, контролируя мощность двигателя и торможение, в случае, если водитель оказывается на грани потери контроля над управлением. ESP, повышающая устойчивость и управляемость Stavic, интегрирована в единую систему активной безопасности, которая также включает в себя антиблокировочную систему тормозов ABS, систему предотвращения опрокидывания ARP и систему экстренного торможения BAS.



Передние и боковые подушки безопасности. Для обеспечения максимальной безопасности водителя и пассажиров SsangYong STAVIC оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности с двойной степенью раскрытия.



Задние датчики парковки.

Измеряют расстояние до препятствия и предупреждают водителя, когда это расстояние уменьшается до



Безопасность членов семьи — важнейшее назначение

Второй ряд сидений автомобиля оборудован системой ISOFIX, которая надежно и прочно закрепит кресло для Ваших самых маленьких пассажиров



ABS (антиблокировочная система тормозов) не допускает полной блокировки колес автомобиля при торможении, что позволяет ему сохранять устойчивость при движении, а на покрытиях с низким коэффициентом сцепления (гравий, мокрый асфальт, снег, лед) снижает тормозной путь. Кроме того, автомобиль SsangYong STAVIC, оснащенный ABS, даже при полностью выжатой педали тормоза остается управляемым. EBD (система распределения тормозных усилий представляет собой программное расширение антиблокировочной системы тормозов. Другими словами, система использует конструктивные элементы системы ABS в новом качестве. При резком торможении автомобиля происходит дополнительное умень-шение нагрузки на заднюю ось, так как центр тяжести смещается вперед. А задние колёса, при этом могут



Технические характеристики

Двигатель			
	D20DTR		
Модель	Четырехтактный		
	Дизель с турбонаддувом		
Количество и расположение цилиндров	4 рядное		
Рабочий объем, см ³	1998		
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	86,2 x 85,6		
Максимальная мощность, л.с. при об/мин	149 / 3 400 – 4 000		
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	360 / 2 000 – 2 500		
Степень сжатия	16,5 : 1		
Система подачи воздуха	Электронно – управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT)		
Система подачи топлива	Впрыск топлива под д	давлением (Comm	on rail)
Трансмиссия			
Коробка передач	6-ти ступенчатая механическая	5-ти ступенчатая автоматическая	
Передаточное отношение на 1-й передаче	4,489	3,595	
на 2 передаче	2,337	2,186	
на 3 передаче	1,35	1,405	
на 4 передаче	1	1	
на 5 передачена	0,784	0,831	
6 передаче	0,679	- 2407	
Задняя 1	4,253		3,167
Задняя 2	-	1,926	
Передаточное отношение главной передачи	4,55		3,54
Тип привода	2WD	2WD	Система подключае- мого полного привода (Part-Time)
Шасси	Do ble World and American		
Передняя подвеска	Double Wishbone (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости)		
Задняя подвеска	Multi-link (независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости)		
Рулевой механизм	Шестерня-рейка с гидроусилителем		
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось)	Дисковые вентилируемые/ дисковые		
Колесные диски	6,5Јх16 и 7,0Јх17		
—————————————————————————————————————	225 / 65R16 и 235 / 60R17		
Массогабаритные показатели			
Снаряженная масса, кг	1 968	1 992	2,104
Полная масса, кг	2 750	2 750	2 850
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг	2 000		
(без тормозов), кг	750		
Габаритная длина, мм	5 130		
Габаритная ширина, мм	1 915		
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм	1 815 (1 850)		
Колесная база, мм	3 000		
Колея передних колес, мм	1 610		
Колея задних колес, мм	1 620		
Объем топливного бака, л	80		
Характеристики			
Расход топлива*:			
Городской цикл, л/100 км	9,8	9,9	10,1
Загородный цикл, л/100 км	6,4	6,6	6,9
Комбинированный цикл, л/100 км	7,6	7,8	8,1
Максимальная скорость, км/ч	180		181
Диаметр разворота, м	12,2		
Угол въезда/ Угол съезда, град.			
угол въездал угол съезда, град. Угол продольной проходимости, град.	19,4 / 18,6		
угол продольной проходимости, град. Минимальный дорожный просвет спереди/сзади, мм	18,9 185 / 200		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:







ЦВЕТА КУЗОВА:







Белый (WAA).

Серебристый (SAF).

Серый (ABS).







Бордовый (WAF).

Черный (LAK).

ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:






Темно-серый интерьер.

Бежевый интерьер.









Серая кожа.

Серая ткань.

Бежевая кожа.

Бежевая ткань.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ:

16" легкосплавные колесные диски

17′′ легкосплавные колесные диски







Для версии с задним приводом Для версии с полным приводом Для версии с задним приводом Для версии с полным приводом

^{*} По условиям ездового цикла Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики, указанные в настоящей спецификации, без предварительного уведомления.



Эксклюзивный представитель и дистрибьютор автомобилей SsangYong в России www.ssangyong.ru

По вопросам приобретения и обслуживания автомобилей SsangYong обращайтесь к официальным дилерам в Вашем регионе.

Артикул для заказа RB_STAVIC_MY14